

# 4-snijder Ø 11-16 mm

1 Uit één stuk gevormde wolframcarbide kop met unieke eigenschappen

2 Centreerpunt

3 4 x 90° symmetrisch

4 Optimale ondersteuning van de boor aan de wolframcarbide kop

5 Extreem hard gesoldeerde verbindingen

6 Staal van de hoogste kwaliteit

7 Viervoudige spiraal






































































































De nieuwste generatie hamerboren van HIKOKI is ontwikkeld voor professional die de uiterste prestatie van zijn boor verlangt. Dit verbeterde dynamische ontwerp levert een langere levensduur, een snellere penetratie en comfortabeler boorwerk op. De symmetrische 4-snijderkop zorgt voor een vlotte penetratie in het materiaal, waardoor je perfect ronde boorgaten kunt maken.

Dit alles resulteert in een 50% langere levensduur ten opzichte van conventionele 2-snijder hamerboren. Indien de professional op betonbewapening stuit, zorgt de 4-snijder voor een gelijkmatig contact, wat de kans op breuk in de boorkop sterk vermindert. De speciale zetting van de hardmetalen kroon in de boor zorgt voor een maximale ondersteuning van het hardmetaal en een optimale absorptie van de krachten die tijdens het boren vrijkomen.









































## De speciale viervoudige spiraalvormige geometrie garandeert het volgende:

- goede afvoer van boorgruis
- minder trillingen
- zeer grote bestendigheid tegen extreme torsiekrachten
- maximale overdracht van vermogen van de machine op de boor
- verlaagde geluidsemisatie

### SDS-PLUS HM hamerboren 4-snijder


Metsel-werk	SDS plus		Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	VE	MBH	Artikelnummer	Barcode	Prijs ex. BTW
			11	160	100	1	1	752732	8717574030495	9,80
			11	210	150	1	1	752733	8717574030501	11,95
			11	260	200	1	1	752734	8717574030518	14,95
			11	310	250	1	1	752735	8717574030525	20,95
			12	160	100	1	1	752772	8717574010251	9,50
			12	210	150	1	1	752773	8717574010268	11,50
			12	260	200	1	1	752774	8717574010275	13,00
			12	310	250	1	1	752775	8717574010282	17,90
			12	450	400	1	1	752776	8717574010299	26,80
			12	600	550	1	1	752743	8717574023893	36,95
			12	1000	950	1	1	752788	8717574017533	84,90
			13	160	100	1	1	752736	8717574033762	9,80
			13	210	150	1	1	752737	8717574033779	11,95
			13	260	200	1	1	752738	8717574033786	14,95
			13	310	250	1	1	752739	8717574033793	20,95
			14	160	100	1	1	752777	8717574010305	13,30
			14	210	150	1	1	752778	8717574010312	17,80
			14	260	200	1	1	752785	8717574013214	20,95
			14	310	250	1	1	752779	8717574010329	21,95
			14	450	400	1	1	752780	8717574010336	27,80
			14	600	550	1	1	752744	8717574023909	41,50
			14	1000	950	1	1	752789	8717574017540	87,50
			15	160	100	1	1	752745	8717574023916	19,95
			15	210	160	1	1	752746	8717574023923	23,50
			15	260	200	1	1	752747	8717574023930	25,90
			15	450	400	1	1	752748	8717574023947	34,90
			16	160	100	1	1	752791	8717574017557	21,90
			16	210	150	1	1	752792	8717574017564	24,50
			16	260	200	1	1	752793	8717574017571	26,90
			16	310	250	1	1	752794	8717574017588	28,90
			16	450	400	1	1	752795	8717574017595	34,90
			16	600	550	1	1	752797	8717574023954	43,90
			16	1000	950	1	1	752796	8717574017601	99,90

### SDS-PLUS HM hamerboren 4-snijder voordeelverpakkingen

Metsel-werk	SDS plus	10x		Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	VE	MBH	Artikelnummer	Barcode	Prijs ex. BTW
				11	160	110	10	1	752926	8717574041637	92,95
				11	210	160	10	1	752927	8717574041644	113,50
				12	160	110	10	1	752928	8717574041651	90,25
				12	210	160	10	1	752929	8717574041668	109,25
				12	260	210	10	1	752930	8717574041675	123,50
				12	310	260	10	1	752931	8717574041682	169,95
				14	160	110	10	1	752932	8717574041699	126,35
				14	210	160	10	1	752933	8717574041705	168,95
				14	260	210	10	1	752934	8717574041712	198,95
				14	310	260	10	1	752935	8717574041729	207,95

# 4-snijder Ø 18-32 mm




- 1 **Schuine zettingen aan beide zijden van het hoofdmes**
- 2 **Centreerpunt**
- 3 **Sterker eerste en tweede snijvlak**
- 4 **Uitermate hard gesoldeerde verbindingen**
- 5 **Driedelige hardmetalen boorpunt met unieke snijgeometrie**
- 6 **4 x 90° symmetrie**
- 7 **Slijtagemarkering aan beide zijden van het hoofdmes**
- 8 **Korte conisch gevormde spiraalwikkelingen**



Na de succesvolle ontwikkeling van de SDS-PLUS 4-snijder tot Ø 16 mm zijn ook de grotere maten SDS-PLUS boren verder doorontwikkeld. Daarbij is uitgegaan van de technische basispecificaties van het ontwerp van de kleinere maten die uitermate geschikt bleken voor intensief gebruik. Zo wordt gebruikgemaakt

van dezelfde symmetrische 4-gangen spiraal en de uitmuntende hardmetalen plaat met efficiënte snijvlakken. Bij deze serie boren is de hardmetalen inzet niet meer kruisvormig, maar wordt de 4-snijder door een hoofdplaat met twee hardmetalen zijplaten in een hoek van 90° gevormd.

## SDS-PLUS HM hamerboren 4-snijder

Metselwerk	SDS PLUS	Logo	Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	VE	MBH	Artikelnummer	Barcode	Prijs
										ex. BTW
  			18	250	200	1	1	783273	8717574056839	38,90
			18	450	400	1	1	783274	8717574056846	44,90
			20	250	200	1	1	783275	8717574056853	41,30
			20	450	400	1	1	783276	8717574056860	45,90
			22	250	200	1	1	783277	8717574056877	45,40
			22	450	400	1	1	783278	8717574056884	59,90
			24	250	200	1	1	783279	8717574056891	47,60
			24	450	400	1	1	783280	8717574056907	64,40
			25	250	200	1	1	783281	8717574056914	49,50
			25	450	400	1	1	783282	8717574056921	65,70
			26	450	400	1	1	783283	8717574056938	68,80
			28	250	200	1	1	783284	8717574056945	52,90
			28	450	400	1	1	783285	8717574056952	70,90
			30	250	200	1	1	783286	8717574056969	57,60
			30	450	400	1	1	783287	8717574056976	75,20
			32	450	400	1	1	783288	8717574056983	82,30